

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

<i>Код АТХ</i>	<i>Анатомо- терапевтическо- химическая классификация (АТХ)</i>	<i>Лекарственные препараты</i>	<i>Лекарственные формы</i>
<i>A</i>	<i>пищеварительный тракт и обмен веществ</i>		
<i>A02</i>	<i>препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности</i>		
<i>A02B</i>	<i>препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни</i>		
<i>A02BA</i>	<i>блокаторы H2- гистаминовых рецепторов</i>	<i>ранитидин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>фамотидин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A02BC</i>	<i>ингибиторы протонного насоса</i>	<i>омепразол</i>	<i>капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>эзомеразол &lt;*&gt;</i>	<i>капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной</i>

			<i>оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>A02BX</i>	<i>другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни</i>	<i>висмута трикалия дицитрат</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A03</i>	<i>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A03A</i>	<i>препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A03AA</i>	<i>синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой</i>	<i>мебеверин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>платифиллин</i>	<i>раствор для подкожного введения; таблетки</i>
<i>A03AD</i>	<i>папаверин и его производные</i>	<i>дротаверин</i>	<i>таблетки</i>
<i>A03F</i>	<i>стимуляторы моторики желудочно- кишечного тракта</i>		
<i>A03FA</i>	<i>стимуляторы моторики желудочно- кишечного тракта</i>	<i>метоклопрами д</i>	<i>раствор для приема внутрь; таблетки</i>
<i>A04</i>	<i>противорвотные препараты</i>		

<b>A04A</b>	<b>противорвотные препараты</b>		
<b>A04AA</b>	<b>блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов</b>	<b>ондансетрон</b>	<b>сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A05</b>	<b>препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</b>		
<b>A05A</b>	<b>препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей</b>		
<b>A05AA</b>	<b>препараты желчных кислот</b>	<b>урсодезоксихолевая кислота</b>	<b>капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>A05B</b>	<b>препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства</b>		
<b>A05BA</b>	<b>препараты для лечения заболеваний печени</b>	<b>фосфолипиды + глицирризиновая кислота</b>	<b>капсулы</b>
<b>A06</b>	<b>слабительные средства</b>		
<b>A06A</b>	<b>слабительные средства</b>		
<b>A06AB</b>	<b>контактные слабительные средства</b>	<b>бисакодил</b>	<b>суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой</b>
		<b>сеннозиды А и В</b>	<b>таблетки</b>
<b>A06AD</b>	<b>осмотические слабительные средства</b>	<b>лактuloза</b>	<b>сироп</b>

		<i>макрогол</i>	<i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)</i>
<i>A07</i>	<i>противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты</i>		
<i>A07B</i>	<i>адсорбирующие кишечные препараты</i>		
<i>A07BC</i>	<i>другие адсорбирующие кишечные препараты</i>	<i>смектит диоктаэдрический</i>	<i>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</i>
<i>A07D</i>	<i>препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта</i>		
<i>A07DA</i>	<i>препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта</i>	<i>лоперамид</i>	<i>капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат</i>
<i>A07E</i>	<i>кишечные противовоспалительные препараты</i>		
<i>A07EC</i>	<i>аминосалициловая кислота и аналогичные препараты</i>	<i>месалазин</i>	<i>суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением</i>
		<i>сульфасалазин</i>	<i>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые</i>

*пленочной оболочкой*

<i>A07F</i>	<i>противодиарейные микроорганизмы</i>		
<i>A07FA</i>	<i>противодиарейные микроорганизмы</i>	<i>бифидобактерии бифидум</i>	<i>капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки</i>
<i>A09</i>	<i>препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</i>		
<i>A09A</i>	<i>препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты</i>		
<i>A09AA</i>	<i>ферментные препараты</i>	<i>панкреатин</i>	<i>гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой</i>
<i>A10</i>	<i>препараты для лечения сахарного диабета</i>		
<i>A10A</i>	<i>инсулины и их аналоги</i>		
<i>A10AB</i>	<i>инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин аспарт</i>	<i>раствор для подкожного и внутривенного введения</i>
		<i>инсулин глулизин</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>инсулин лизпро</i>	<i>раствор для внутривенного и подкожного введения</i>
		<i>инсулин растворимый</i>	<i>раствор для инъекций</i>

		<i>(человеческий генно- инженерный)</i>	
<i>A10AC</i>	<i>инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин- изофан (человеческий генно- инженерный)</i>	<i>суспензия для подкожного введения</i>
<i>A10AD</i>	<i>инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения</i>	<i>инсулин аспарт двухфазный  инсулин деглудек + инсулин аспарт &lt;*&gt;  инсулин двухфазный (человеческий генно- инженерный)</i>	<i>суспензия для подкожного введения  раствор для подкожного введения  суспензия для подкожного введения</i>
		<i>инсулин лизпро двухфазный</i>	<i>суспензия для подкожного введения</i>
<i>A10AE</i>	<i>инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения</i>	<i>инсулин гларгин  инсулин гларгин + ликсисенатид  инсулин деглудек  инсулин детемир</i>	<i>раствор для подкожного введения  раствор для подкожного введения  раствор для подкожного введения  раствор для подкожного введения</i>
<i>A10B</i>	<i>гипогликемические препараты, кроме инсулинов</i>		
<i>A10BA</i>	<i>бигуаниды</i>	<i>метформин</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного</i>

			<i>действия, покрытые пленочной оболочкой;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A10VB</i>	<i>производные сульфонилмочевины</i>	<i>глибенкламид</i> <i>гликлазид</i>	<i>таблетки</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки с модифицированным высвобождением;</i> <i>таблетки с пролонгированным высвобождением</i>
<i>A10BH</i>	<i>ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)</i>	<i>алоглиптин</i> <i>вилдаглиптин</i> <i>линаглиптин</i> <*> <i>саксаглиптин</i> <*> <i>ситаглиптин</i> <*>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A10BJ</i>	<i>аналоги глюкагоноподобного пептида-1</i>	<i>ликсисенатид</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>A10BK</i>	<i>ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа</i>	<i>дапаглифлозин</i> <*> <i>эмпаглифлозин</i> <*>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>A10BX</i>	<i>другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов</i>	<i>репаглинид</i>	<i>таблетки</i>
<i>A11</i>	<i>витамины</i>		
<i>A11C</i>	<i>витамины A и D, включая их комбинации</i>		
<i>A11CA</i>	<i>витамин A</i>	<i>ретинол</i>	<i>драже;</i> <i>капли для приема внутрь и наружного применения;</i> <i>капсулы;</i>

			<i>мазь для наружного применения;</i> <i>раствор для приема внутрь (масляный);</i> <i>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)</i>
<i>A11CC</i>	<i>витамин D и его аналоги</i>	<i>альфакальцидол</i>	<i>капли для приема внутрь;</i> <i>капсулы</i>
		<i>кальцитриол</i>	<i>капсулы;</i>
		<i>колекальциферол</i>	<i>капли для приема внутрь;</i> <i>раствор для приема внутрь (масляный)</i>
<i>A11D</i>	<i>витамин B<sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B<sub>6</sub> и B<sub>12</sub></i>		
<i>A11DA</i>	<i>витамин B<sub>1</sub></i>	<i>тиамин</i>	<i>раствор для внутримышечного введения</i>
<i>A11G</i>	<i>аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами</i>		
<i>A11GA</i>	<i>аскорбиновая кислота (витамин C)</i>	<i>аскорбиновая кислота</i>	<i>драже;</i> <i>капли для приема внутрь;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;</i> <i>порошок для приема внутрь;</i> <i>таблетки</i>
<i>A11H</i>	<i>другие витаминные препараты</i>		
<i>A11HA</i>	<i>другие витаминные препараты</i>	<i>пиридоксин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>A12</i>	<i>минеральные добавки</i>		
<i>A12A</i>	<i>препараты кальция</i>		
<i>A12AA</i>	<i>препараты кальция</i>	<i>кальция глюконат</i>	<i>таблетки</i>
<i>A12C</i>	<i>другие минеральные добавки</i>		
<i>A12CX</i>	<i>другие минеральные вещества</i>	<i>калия и магния аспарагинат</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>



<b>A14</b>	<b>анаболические средства системного действия</b>		
<b>A14A</b>	<b>анаболические стероиды</b>		
<b>A14AB</b>	<b>производные эстрена</b>	<b>нандролон</b>	<b>раствор для внутримышечного введения (масляный)</b>
<b>A16</b>	<b>другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16A</b>	<b>другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</b>		
<b>A16AA</b>	<b>аминокислоты и их производные</b>	<b>адеметионин &lt;*&gt;</b>	<b>таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой</b>
<b>A16AX</b>	<b>прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ</b>	<b>тиоктовая кислота &lt;*&gt;</b>	<b>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B</b>	<b>кровь и система кроветворения</b>		
<b>B01</b>	<b>антитромботические средства</b>		
<b>B01A</b>	<b>антитромботические средства</b>		
<b>B01AA</b>	<b>антагонисты витамина К</b>	<b>варфарин</b>	<b>таблетки</b>
<b>B01AB</b>	<b>группа гепарина</b>	<b>гепарин натрия</b>	<b>раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций</b>
		<b>эноксапарин натрия &lt;*&gt;</b>	<b>раствор для инъекций</b>

<b>B01AC</b>	<b>антиагреганты, кроме гепарина</b>	<b>клопидогрел</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>тикагрелор</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B01AE</b>	<b>прямые ингибиторы тромбина</b>	<b>дабигатрана этексилат</b> <*>	<b>капсулы</b>
<b>B01AF</b>	<b>прямые ингибиторы фактора Ха</b>	<b>апиксабан</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>ривароксабан</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B02</b>	<b>гемостатические средства</b>		
<b>B02B</b>	<b>витамин К и другие гемостатики</b>		
<b>B02BA</b>	<b>витамин К</b>	<b>менадиона натрия бисульфит</b>	<b>раствор для внутримышечного введения</b>
<b>B02BX</b>	<b>другие системные гемостатики</b>	<b>эльтромбопаг</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>этамзилат</b>	<b>таблетки</b>
<b>B03</b>	<b>антианемические препараты</b>		
<b>B03A</b>	<b>препараты железа</b>		
<b>B03AB</b>	<b>пероральные препараты трехвалентного железа</b>	<b>железа (III) гидроксид полимальтоза т</b>	<b>капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные</b>
<b>B03AC</b>	<b>парентеральные препараты трехвалентного железа</b>	<b>железа (III) гидроксида сахарозный комплекс</b> <*>	<b>раствор для внутривенного введения</b>
<b>B03B</b>	<b>витамин В<sub>12</sub> и фолиевая кислота</b>		
<b>B03BA</b>	<b>витамин В<sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги)</b>	<b>цианокобаламин</b>	<b>раствор для инъекций</b>
<b>B03BB</b>	<b>фолиевая кислота и ее производные</b>	<b>фолиевая кислота</b>	<b>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>B03X</b>	<b>другие антианемические</b>		

*препараты*

<b>V03XA</b>	<b>другие антианемические препараты</b>	<b>дарбэпоэтин альфа &lt;*&gt;</b>	<b>раствор для инъекций</b>
		<b>метоксиполиэ тиленгликоль- эпоэтин бета &lt;*&gt;</b>	<b>раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>эпоэтин альфа</b>	<b>раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
		<b>эпоэтин бета</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения</b>
<b>C</b>	<b>сердечно-сосудистая система</b>		
<b>C01</b>	<b>препараты для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01A</b>	<b>сердечные гликозиды</b>		
<b>C01AA</b>	<b>гликозиды наперстянки</b>	<b>дигоксин</b>	<b>таблетки; таблетки (для детей)</b>
<b>C01B</b>	<b>антиаритмические препараты, классы I и III</b>		
<b>C01BA</b>	<b>антиаритмические препараты, класс IA</b>	<b>прокаинамид</b>	<b>таблетки</b>
<b>C01BC</b>	<b>антиаритмические препараты, класс IC</b>	<b>пропафенон</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>C01BD</b>	<b>антиаритмические препараты, класс III</b>	<b>амиодарон</b>	<b>таблетки</b>
<b>C01BG</b>	<b>другие антиаритмические препараты, классы I и III</b>	<b>лаптаконитин а гидробромид</b>	<b>таблетки</b>
<b>C01D</b>	<b>вазодилататоры для лечения заболеваний сердца</b>		
<b>C01DA</b>	<b>органические нитраты</b>	<b>изосорбида динитрат</b>	<b>спрей дозированный; спрей подъязычный</b>

			дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия
	изосорбида мононитрат		капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		нитроглицерин	капсулы подъязычные; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные
<b>C01E</b>	другие препараты для лечения заболеваний сердца		
<b>C01EB</b>	другие препараты для лечения заболеваний сердца	мельдоний <*>	капсулы
<b>C02</b>	антигипертензивные средства		
<b>C02A</b>	антиадренергические средства центрального действия		
<b>C02AB</b>	метилдопа	метилдопа	таблетки
<b>C02AC</b>	агонисты имидазолиновых рецепторов	клонидин  моксонидин	таблетки  таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>C02C</b>	антиадренергические средства		

*периферического  
действия*

<i>C02CA</i>	<i>альфа-адреноблокаторы</i>	<i>доксазозин</i>	<i>таблетки; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>урапидил</i>	<i>капсулы пролонгированного действия</i>
<i>C02K</i>	<i>другие антигипертензивные средства</i>		
<i>C02KX</i>	<i>антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии</i>	<i>амбризентан &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>мацитентан</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>риоцигуат &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C03</i>	<i>диуретики</i>		
<i>C03A</i>	<i>тиазидные диуретики</i>		
<i>C03AA</i>	<i>тиазиды</i>	<i>гидрохлоротиазид</i>	<i>таблетки</i>
<i>C03B</i>	<i>тиазидоподобные диуретики</i>		
<i>C03BA</i>	<i>сульфонамиды</i>	<i>индапамид</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>

<i>C03C</i>	<i>"петлевые" диуретики</i>		
<i>C03CA</i>	<i>сульфонамиды</i>	<i>фуросемид</i>	<i>таблетки</i>
<i>C03D</i>	<i>калийсберегающие диуретики</i>		
<i>C03DA</i>	<i>антагонисты альдостерона</i>	<i>спиронолактон</i>	<i>капсулы; таблетки</i>
<i>C07</i>	<i>бета- адреноблокаторы</i>		
<i>C07A</i>	<i>бета- адреноблокаторы</i>		
<i>C07AA</i>	<i>неселективные бета- адреноблокаторы</i>	<i>пропранолол</i>	<i>таблетки</i>
		<i>соталол</i>	<i>таблетки</i>
<i>C07AB</i>	<i>селективные бета- адреноблокаторы</i>	<i>атенолол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>бисопролол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>метопролол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C07AG</i>	<i>альфа- и бета- адреноблокаторы</i>	<i>карведилол</i>	<i>таблетки</i>
<i>C08</i>	<i>блокаторы кальциевых каналов</i>		
<i>C08C</i>	<i>селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды</i>		
<i>C08CA</i>	<i>производные</i>	<i>амлодипин</i>	<i>таблетки;</i>

	<i>дигидропиридина</i>		<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>нимодипин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>нифедипин</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C08D</i>	<i>селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце</i>		
<i>C08DA</i>	<i>производные фенилалкиламина</i>	<i>верапамил</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>C09</i>	<i>средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему</i>		
<i>C09A</i>	<i>ингибиторы АПФ</i>		
<i>C09AA</i>	<i>ингибиторы АПФ</i>	<i>каптоприл</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>лизиноприл</i>	<i>таблетки</i>

		<i>периндоприл</i>	<i>таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>эналаприл</i>	<i>таблетки</i>
<b>C09C</b>	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II</i>		
<b>C09CA</b>	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II</i>	<i>лозартан</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>C09D</b>	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами</i>		
<b>C09DX</b>	<i>антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами</i>	<i>валсартан + сакубитрил</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>C10</b>	<i>гиполипидемические средства</i>		
<b>C10A</b>	<i>гиполипидемические средства</i>		
<b>C10AA</b>	<i>ингибиторы ГМГ- КоА-редуктазы</i>	<i>аторвастатин &lt;*&gt;</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>симвастатин &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>C10AB</b>	<i>фибраты</i>	<i>фенофибрат</i>	<i>капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>C10AX</b>	<i>другие гиполипидемические средства</i>	<i>алирокумаб &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>эволюкумаб &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для подкожного</i>



*введения*

<i>D</i>	<i>дерматологические препараты</i>		
<i>D01</i>	<i>противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии</i>		
<i>D01A</i>	<i>противогрибковые препараты для местного применения</i>		
<i>D01AE</i>	<i>прочие противогрибковые препараты для местного применения</i>	<i>салициловая кислота</i>	<i>мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой)</i>
<i>D06</i>	<i>антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии</i>		
<i>D06C</i>	<i>антибиотики в комбинации с противомикробными средствами</i>	<i>диоксометилт етрагидропири мидин + сульфадиметок син + тримекаин + хлорамфеникол</i>	<i>мазь для наружного применения</i>
<i>D07</i>	<i>глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии</i>		
<i>D07A</i>	<i>глюкокортикоиды</i>		
<i>D07AC</i>	<i>глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)</i>	<i>бетаметазон</i>  <i>мометазон</i>	<i>крем для наружного применения; мазь для наружного применения</i>  <i>крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения</i>
<i>D08</i>	<i>антисептики и дезинфицирующие средства</i>		
<i>D08A</i>	<i>антисептики и</i>		

*дезинфицирующие средства*

<i>D08AC</i>	<i>бигуаниды и амидины</i>	<i>хлоргексидин</i>	<i>раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные</i>
<i>D08AG</i>	<i>препараты йода</i>	<i>повидон-йод</i>	<i>раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения</i>
<i>D08AX</i>	<i>другие антисептики и дезинфицирующие средства</i>	<i>этанол</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм</i>
<i>D11</i>	<i>другие дерматологические препараты</i>		
<i>D11A</i>	<i>другие дерматологические препараты</i>		
<i>D11AH</i>	<i>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов</i>	<i>дупилумаб</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
		<i>пимекролимус &lt;*&gt;</i>	<i>крем для наружного применения</i>
<i>G</i>	<i>мочеполовая система и половые гормоны</i>		
<i>G01</i>	<i>противомикробные препараты и антисептики,</i>		

*применяемые в  
гинекологии*

**G01A** *противомикробные  
препараты и  
антисептики, кроме  
комбинированных  
препаратов с  
глюкокортикоидами*

**G01AA** *антибактериальные  
препараты*      *натамицин*      *суппозитории вагинальные*

**G01AF** *производные  
имидазола*      *клотримазол*      *гель вагинальный;  
суппозитории вагинальные;  
таблетки вагинальные*

**G02** *другие препараты,  
применяемые в  
гинекологии*

**G02C** *другие препараты,  
применяемые в  
гинекологии*

**G02CA** *адреномиметики,  
токолитические  
средства*      *гексопреналин*      *таблетки*

**G02CB** *ингибиторы  
пролактина*      *бромокриптин*      *таблетки*

**G03** *половые гормоны и  
модуляторы функции  
половых органов*

**G03B** *андрогены*

**G03BA** *производные 3-  
оксоандрост-4-ена*      *тестостерон*      *гель для наружного  
применения;  
раствор для внутримышечного  
введения*

*тестостерон  
(смесь эфиров)*      *раствор для внутримышечного  
введения (масляный)*

**G03D** *гестагены*

**G03DA** *производные прегн-4-  
ена*      *прогестерон*      *капсулы*

**G03DB** *производные  
прегнадиена*      *дидрогестерон*      *таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой*

**G03DC** *производные эстрена*      *норэтистерон*      *таблетки*

**G03G** *гонадотропины и  
другие стимуляторы*

*овуляции*

<i>G03GA</i>	<i>гонадотропины</i>	<i>гонадотропин хорионический</i> <*>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения</i>
<i>G03H</i>	<i>антиандрогены</i>		
<i>G03HA</i>	<i>антиандрогены</i>	<i>ципротерон</i>	<i>раствор для внутримышечного введения масляный;</i> <i>таблетки</i>
<i>G04</i>	<i>препараты, применяемые в урологии</i>		
<i>G04B</i>	<i>препараты, применяемые в урологии</i>		
<i>G04BD</i>	<i>средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи</i>	<i>солифенацин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>G04C</i>	<i>препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы</i>		
<i>G04CA</i>	<i>альфа-адреноблокаторы</i>	<i>алфузозин</i>	<i>таблетки пролонгированного действия;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой</i>
		<i>тамсулозин</i>	<i>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;</i> <i>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;</i> <i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>капсулы с модифицированным высвобождением;</i> <i>капсулы с пролонгированным высвобождением;</i> <i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной</i>

			оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
<b>G04CB</b>	<b>ингибиторы тестостерон-5-альфа- редуктазы</b>	<b>финастерид</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>H</b>	<b>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов</b>		
<b>H01</b>	<b>гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги</b>		
<b>H01A</b>	<b>гормоны передней доли гипофиза и их аналоги</b>		
<b>H01AC</b>	<b>соматропин и его агонисты</b>	<b>соматропин</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения</b>
<b>H01AX</b>	<b>другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги</b>	<b>пэгвисомант</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</b>
<b>H01B</b>	<b>гормоны задней доли гипофиза</b>		
<b>H01BA</b>	<b>вазопрессин и его аналоги</b>	<b>десмопрессин</b>	<b>капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные</b>
<b>H01C</b>	<b>гормоны гипоталамуса</b>		
<b>H01CB</b>	<b>соматостатин и аналоги</b>	<b>ланреотид &lt;*&gt;</b>	<b>гель для подкожного введения пролонгированного действия</b>
		<b>октреотид &lt;*&gt;</b>	<b>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения</b>

*продолженного действия;  
микросферы для приготовления  
суспензии для  
внутримышечного введения;  
микросферы для приготовления  
суспензии для  
внутримышечного введения  
продолженного действия;  
раствор для внутривенного и  
подкожного введения;  
раствор для инфузий и  
подкожного введения*

<b>H02</b>	<b>кортикостероиды системного действия</b>		
<b>H02A</b>	<b>кортикостероиды системного действия</b>		
<b>H02AA</b>	<b>минералокортикоиды</b>	<b>флудрокортизон</b>	<b>таблетки</b>
<b>H02AB</b>	<b>глюкокортикоиды</b>	<b>гидрокортизон</b>	<b>крем для наружного применения; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения</b>
		<b>дексаметазон</b>	<b>таблетки</b>
		<b>метилпреднизолон</b>	<b>таблетки</b>
		<b>преднизолон</b>	<b>мазь для наружного применения; таблетки</b>
<b>H03</b>	<b>препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>		
<b>H03A</b>	<b>препараты щитовидной железы</b>		
<b>H03AA</b>	<b>гормоны щитовидной железы</b>	<b>левотироксин натрия</b>	<b>таблетки</b>
<b>H03B</b>	<b>анти тиреоидные препараты</b>		
<b>H03BB</b>	<b>серосодержащие</b>	<b>тиамазол</b>	<b>таблетки;</b>

	<i>производные имидазола</i>		<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>H03C</i>	<i>препараты йода</i>		
<i>H03CA</i>	<i>препараты йода</i>	<i>калия йодид</i>	<i>таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>H05</i>	<i>препараты, регулирующие обмен кальция</i>		
<i>H05A</i>	<i>паратиреоидные гормоны и их аналоги</i>		
<i>H05AA</i>	<i>паратиреоидные гормоны и их аналоги</i>	<i>терипаратид &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>H05B</i>	<i>антипаратиреоидные средства</i>		
<i>H05BA</i>	<i>препараты кальцитонина</i>	<i>кальцитонин &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный</i>
<i>H05BX</i>	<i>прочие антипаратиреоидные препараты</i>	<i>парикальцитол &lt;*&gt;</i>	<i>капсулы</i>
		<i>цинакальцет &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>этелкальцетид &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для внутривенного введения</i>
<i>J</i>	<i>противомикробные препараты системного действия</i>		
<i>J01</i>	<i>антибактериальные препараты системного действия</i>		
<i>J01A</i>	<i>тетрациклины</i>		
<i>J01AA</i>	<i>тетрациклины</i>	<i>доксциклин</i>	<i>капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые</i>
<i>J01B</i>	<i>амфениколы</i>		
<i>J01BA</i>	<i>амфениколы</i>	<i>хлорамфеникол</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

<b>J01C</b>	<b>бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины</b>		
<b>J01CA</b>	<b>пенициллины широкого спектра действия</b>	<b>амоксициллин</b>	<b>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>ампициллин</b>	<b>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки</b>
<b>J01CF</b>	<b>пенициллины, устойчивые к бета- лактамазам</b>	<b>оксациллин</b>	<b>таблетки</b>
<b>J01CR</b>	<b>комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета- лактамаз</b>	<b>амоксициллин + клавулановая кислота</b>	<b>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01D</b>	<b>другие бета- лактамы антибактериальные препараты</b>		
<b>J01DB</b>	<b>цефалоспорины 1-го поколения</b>	<b>цефазолин &lt;*&gt;</b>	<b>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций</b>
		<b>цефалексин</b>	<b>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>J01DC</b>	<b>цефалоспорины 2-го поколения</b>	<b>цефуроксим</b>	<b>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</b>



			<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>J01E</b>	<i>сульфаниламиды и триметоприм</i>		
<b>J01EE</b>	<i>комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные</i>	<i>ко-тримоксазол</i>	<i>суспензия для приема внутрь; таблетки</i>
<b>J01F</b>	<i>макролиды, линкозамиды и стрептограминны</i>		
<b>J01FA</b>	<i>макролиды</i>	<i>азитромицин</i>	<i>капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>джозамицин</i>	<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>klarитромицин</i>	<i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<b>J01FF</b>	<i>линкозамиды</i>	<i>клиндамицин</i>	<i>капсулы</i>
<b>J01M</b>	<i>антибактериальные препараты, производные хинолона</i>		
<b>J01MA</b>	<i>фторхинолоны</i>	<i>гатифлоксацин &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>левофлоксацин</i>	<i>капли глазные;</i>

*<\*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*ломефлоксацин <\*> капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*моксифлоксацин <\*> капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой*

*ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой*

*J01X другие антибактериальные препараты*

*J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*J02 противогрибковые препараты системного действия*

*J02A противогрибковые препараты системного действия*

*J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*J02AC производные триазола вориконазол порошок для приготовления*

<\*> суспензии для приема внутрь;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

позаконазол суспензия для приема внутрь

флуконазол капсулы;  
порошок для приготовления  
суспензии для приема внутрь;  
таблетки;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

**J05** *противовирусные  
препараты  
системного действия*

**J05A** *противовирусные  
препараты прямого  
действия*

**J05AB** *нуклеозиды и  
нуклеотиды, кроме  
ингибиторов  
обратной  
транскриптазы*

ацикловир крем для местного и наружного  
применения;  
крем для наружного  
применения;  
мазь глазная;  
мазь для местного и наружного  
применения;  
мазь для наружного  
применения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

валганцикловир <\*> таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

ганцикловир <\*> лиофилизат для приготовления  
раствора для инфузий

**J05AH** *ингибиторы  
нейраминидазы*

осельтамивир капсулы

**J05AX** *прочие  
противовирусные  
препараты*

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

имидазолилэта  
намид  
пентандиовой  
кислоты капсулы

кагоцел таблетки

умифеновир капсулы;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой

<b>J06B</b>	<b>иммуноглобулины</b>		
<b>J06BA</b>	<b>иммуноглобулины, нормальные человеческие</b>	<b>иммуноглобулин человека нормальный</b> <*>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;</b> <b>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;</b> <b>раствор для внутривенного введения;</b> <b>раствор для инфузий</b>
<b>L</b>	<b>противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b>		
<b>L01</b>	<b>противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01A</b>	<b>алкилирующие средства</b>		
<b>L01AA</b>	<b>аналоги азотистого инприна</b>	<b>мелфалан</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>хлорамбуцил</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>циклофосфамид</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой;</b> <b>таблетки, покрытые сахарной оболочкой</b>
<b>L01AB</b>	<b>алкилсульфонаты</b>	<b>бусульфан</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>L01AD</b>	<b>производные нитрозомочевины</b>	<b>ломустин</b>	<b>капсулы</b>
<b>L01AX</b>	<b>другие алкилирующие средства</b>	<b>дакарбазин</b> <*>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</b>
		<b>темозоломид</b> <*>	<b>капсулы</b>
<b>L01B</b>	<b>антиметаболиты</b>		
<b>L01BA</b>	<b>аналоги фолиевой кислоты</b>	<b>метотрексат</b>	<b>таблетки;</b> <b>таблетки, покрытые оболочкой;</b> <b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</b> <b>раствор для инъекций;</b> <b>раствор для подкожного введения</b>
		<b>ралтитрексид</b> <*>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>

<b>L01BB</b>	<b>аналоги пурина</b>	<b>меркаптопури н</b>	<b>таблетки</b>
<b>L01BC</b>	<b>аналоги пиримидина</b>	<b>капецитабин &lt;*&gt;</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>L01C</b>	<b>алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества</b>		
<b>L01CA</b>	<b>алкалоиды барвинка и их аналоги</b>	<b>винорелбин &lt;*&gt;</b>	<b>капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01CB</b>	<b>производные подофиллотоксина</b>	<b>этопозид</b>	<b>капсулы</b>
<b>L01CD</b>	<b>таксаны</b>	<b>доцетаксел &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>паклитаксел &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01D</b>	<b>противоопухолевые антибиотики и родственные соединения</b>		
<b>L01DC</b>	<b>другие противоопухолевые антибиотики</b>	<b>иксабепилон</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий</b>
<b>L01X</b>	<b>другие противоопухолевые препараты</b>		
<b>L01XC</b>	<b>моноклональные антитела</b>	<b>бевацизумаб &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>ниволумаб</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>панитумумаб &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>пембролизумаб</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>пертузумаб &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>
		<b>ритуксимаб &lt;*&gt;</b>	<b>концентрат для приготовления раствора для инфузий</b>

**L01XE ингибиторы  
протеинкиназы**

<b>трастузумаб</b> <*>	<b>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения</b>
<b>цетуксимаб</b> <*>	<b>раствор для инфузий</b>
<b>акситиниб</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>афатиниб</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>бозутиниб</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>гекфитиниб</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>дабрафениб</b>	<b>капсулы</b>
<b>дазатиниб</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>иматиниб</b> <*>	<b>капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>лапатиниб</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>ленватиниб</b> <*>	<b>капсулы</b>
<b>нилотиниб</b> <*>	<b>капсулы</b>
<b>нинтеданиб</b> <*>	<b>капсулы мягкие</b>
<b>осимертиниб</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>палбоциклиб</b>	<b>капсулы</b>
<b>рибоциклиб</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>руксолитиниб</b> <*>	<b>таблетки</b>
<b>сорафениб</b> <*>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

	<i>траметиниб</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
	<i>церитиниб</i>	<i>капсулы</i>
	<i>эрлотиниб &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>L01XX</i>	<i>прочие противоопухолевые препараты</i>	<i>аспарагиназа &lt;*&gt;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</i>
	<i>афлиберцепт &lt;*&gt;</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий</i>
	<i>гидроксикарбамид &lt;*&gt;</i>	<i>капсулы</i>
	<i>третиноин &lt;*&gt;</i>	<i>капсулы</i>
<i>L02</i>	<i>противоопухолевые гормональные препараты</i>	
<i>L02A</i>	<i>гормоны и родственные соединения</i>	
<i>L02AB</i>	<i>гестагены</i>	<i>медроксипрогестерон</i> <i>суспензия для внутримышечного введения; таблетки</i>
<i>L02AE</i>	<i>аналоги гонадотропин-рилизинг гормона</i>	<i>бусерелин &lt;*&gt;</i> <i>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия</i>  <i>гозерелин &lt;*&gt;</i> <i>имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия</i>  <i>лейпрорелин &lt;*&gt;</i> <i>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением</i>

**трипторелин** *лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;*  
<\*>  
*лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;*  
*лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;*  
*лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;*  
*раствор для подкожного введения*

**L02B антагонисты гормонов и родственные соединения**

**L02BA антиэстрогены**

**тамоксифен** *таблетки;*  
*таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

**фулвестрант** *раствор для внутримышечного введения*  
<\*>

**L02BB антиандрогены**

**бикалутамид** *таблетки, покрытые пленочной оболочкой*  
<\*>

**флутамид** *таблетки;*  
*таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

**энзалутамид** *капсулы*  
<\*>

**L02BG ингибиторы ароматазы**

**анастрозол** *таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

**L03 иммуностимуляторы**

**L03A иммуностимуляторы**

**L03AB интерфероны**

**интерферон альфа** *лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;*  
<\*>  
*лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения*



*и закапывания в глаз;  
лиофилизат для приготовления  
раствора для инъекций;  
лиофилизат для приготовления  
раствора для инъекций и  
местного применения;  
раствор для внутримышечного,  
субконъюнктивального введения  
и закапывания в глаз;  
раствор для инъекций;  
раствор для внутривенного и  
подкожного введения;  
раствор для подкожного  
введения*

*пэгинтерферон альфа-2a* *раствор для подкожного введения*

*пэгинтерферон альфа-2b* *лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*

*L04 иммунодепрессанты*

*L04A иммунодепрессанты*

*L04AA селективные иммунодепрессанты*

*абатацепт <\*>* *лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для подкожного введения*

*апремиласт <\*>* *таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*барицитиниб* *таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*ведолизумаб <\*>* *лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий*

*тофацитиниб <\*>* *таблетки, покрытые пленочной оболочкой*

*финголимод <\*>* *капсулы*

*эверолимус <\*>* *таблетки;  
таблетки диспергируемые*

*L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа*

*адалимумаб <\*>* *раствор для подкожного введения*

(ФНО-альфа)

голимумаб <\*> раствор для подкожного введения

инфликсимаб <\*> лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

цертOLIзумаба пэгол <\*> раствор для подкожного введения

этанерцепт <\*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина

канакинумаб <\*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

нетакимаб раствор для подкожного введения

секукинумаб <\*> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения

тоцилизумаб <\*> концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения

устекинумаб <\*> раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина

циклоспорин <\*> капсулы; капсулы мягкие

L04AX другие иммунодепрессанты

азатиоприн таблетки

пирфенидон <\*> капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A нестероидные

*противовоспалительные и противоревматические препараты*

<i>M01AB</i>	<i>производные уксусной кислоты и родственные соединения</i>	<i>диклофенак</i>	<i>капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением</i>
		<i>кеторолак</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>M01AE</i>	<i>производные пропионовой кислоты</i>	<i>ибупрофен</i>	<i>гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для</i>

			детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		<b>кетопрофен</b>	капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением
<b>M01C</b>	<b>базисные противоревматически е препараты</b>		
<b>M01CC</b>	<b>пеницилламин и подобные препараты</b>	<b>пеницилламин</b>	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>M03</b>	<b>миорелаксанты</b>		
<b>M03A</b>	<b>миорелаксанты периферического действия</b>		
<b>M03AX</b>	<b>другие миорелаксанты периферического действия</b>	<b>ботулинически й токсин типа А &lt;*&gt;</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения</b>
		<b>ботулинически й токсин типа А- гемагглютинин комплекс &lt;*&gt;</b>	<b>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций</b>
<b>M03B</b>	<b>миорелаксанты центрального действия</b>		
<b>M03BX</b>	<b>другие миорелаксанты</b>	<b>баклофен</b>	<b>таблетки</b>

	<i>центрального действия</i>	<i>tizанидин</i>	<i>капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки</i>
<i>M04</i>	<i>противоподагрические препараты</i>		
<i>M04A</i>	<i>противоподагрические препараты</i>		
<i>M04AA</i>	<i>ингибиторы образования мочевой кислоты</i>	<i>аллопуринол</i>	<i>таблетки</i>
<i>M05</i>	<i>препараты для лечения заболеваний костей</i>		
<i>M05B</i>	<i>препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей</i>		
<i>M05BA</i>	<i>бифосфонаты</i>	<i>золедроновая кислота &lt;*&gt;</i>	<i>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий</i>
<i>M05BX</i>	<i>другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей</i>	<i>деносуаб &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для подкожного введения</i>
<i>N</i>	<i>нервная система</i>		
<i>N01</i>	<i>анестетики</i>		
<i>N01A</i>	<i>препараты для общей анестезии</i>		
<i>N01AH</i>	<i>опиоидные анальгетики</i>	<i>тримеперидин</i>	<i>раствор для инъекций; таблетки</i>
<i>N02</i>	<i>анальгетики</i>		
<i>N02A</i>	<i>опиоиды</i>		
<i>N02AA</i>	<i>природные алкалоиды опия</i>	<i>морфин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения;</i>

			<p><i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i></p> <p><i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i></p>
		<i>налоксон + оксикодон</i>	<i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N02AB</i>	<i>производные фенилпиперидина</i>	<i>фентанил</i>	<i>трансдермальная терапевтическая система</i>
<i>N02AE</i>	<i>производные орипавина</i>	<i>бупренорфин</i>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>N02AX</i>	<i>другие опиоиды</i>	<i>пропионилфен ил- этоксипропионил- пиперидин</i>	<i>таблетки защечные</i>
		<i>трамадол</i>	<p><i>капсулы;</i></p> <p><i>раствор для инъекций;</i></p> <p><i>суппозитории ректальные;</i></p> <p><i>таблетки;</i></p> <p><i>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</i></p> <p><i>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i></p>
<i>N02B</i>	<i>другие анальгетики и антипиретики</i>		
<i>N02BA</i>	<i>салициловая кислота и ее производные</i>	<i>ацетилсалицил овая кислота</i>	<p><i>таблетки;</i></p> <p><i>таблетки</i></p> <p><i>кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;</i></p> <p><i>таблетки</i></p> <p><i>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</i></p> <p><i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</i></p> <p><i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой</i></p>
<i>N02BE</i>	<i>анилиды</i>	<i>парацетамол</i>	<p><i>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</i></p> <p><i>раствор для приема внутрь;</i></p> <p><i>раствор для приема внутрь (для детей);</i></p>

			суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>N03</b>	<b>противоэпилептическ ие препараты</b>		
<b>N03A</b>	<b>противоэпилептическ ие препараты</b>		
<b>N03AA</b>	<b>барбитураты и их производные</b>	бензобарбитал фенобарбитал	таблетки таблетки; таблетки (для детей)
<b>N03AB</b>	<b>производные гидантоина</b>	фенитоин	таблетки
<b>N03AD</b>	<b>производные сукцинимиды</b>	этосуксимид	капсулы
<b>N03AE</b>	<b>производные бензодиазепина</b>	клоназепам	таблетки
<b>N03AF</b>	<b>производные карбоксамиды</b>	карбамазепин  окскарбазепин	сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
<b>N03AG</b>	<b>производные жирных кислот</b>	вальпроевая кислота	гранулы пролонгированного действия; гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

			<i>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N03AX</i>	<i>другие противэпилептические препараты</i>	<i>лакосамид</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>перампанел</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>топирамат</i>	<i>капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N04</i>	<i>противопаркинсонические препараты</i>		
<i>N04A</i>	<i>антихолинергические средства</i>		
<i>N04AA</i>	<i>третичные амины</i>	<i>бипериден</i>	<i>таблетки</i>
		<i>тригексифенид</i> <i>ил</i>	<i>таблетки</i>
<i>N04B</i>	<i>дофаминергические средства</i>		
<i>N04BA</i>	<i>допа и ее производные</i>	<i>леводопа + бенсеразид</i>	<i>капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые</i>
		<i>леводопа + карбидопа</i>	<i>таблетки</i>
<i>N04BB</i>	<i>производные адамантана</i>	<i>амантадин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N04BC</i>	<i>агонисты дофаминовых рецепторов</i>	<i>пирибедил</i>	<i>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>прамипексол</i> <i>&lt;*&gt;</i>	<i>таблетки; таблетки пролонгированного действия</i>
<i>N05</i>	<i>психолептики</i>		



<b>N05A</b>	<b>антипсихотические средства</b>		
<b>N05AA</b>	<b>алифатические производные фенотиазина</b>	<b>левопромазин</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>хлорпромазин</b>	<b>драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05AB</b>	<b>пиперазиновые производные фенотиазина</b>	<b>перфеназин</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>трифлуоперазин</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>флуфеназин</b> <*>	<b>раствор для внутримышечного введения (масляный)</b>
<b>N05AC</b>	<b>пиперидиновые производные фенотиазина</b>	<b>перiciaзин</b>	<b>капсулы; раствор для приема внутрь</b>
		<b>тиоридазин</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05AD</b>	<b>производные бутирофенона</b>	<b>галоперидол</b>	<b>капли для приема внутрь; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки</b>
<b>N05AF</b>	<b>производные тиоксантена</b>	<b>зуклопентиксол</b> <*>	<b>раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>флупентиксол</b>	<b>раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой</b>
<b>N05AH</b>	<b>дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины</b>	<b>кветиапин</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>оланзапин</b>	<b>таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05AL</b>	<b>бензамиды</b>	<b>сульпирид</b>	<b>капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>

<b>N05AX</b>	<b>другие антипсихотические средства</b>	<b>карипразин</b>	<b>капсулы</b>
		<b>палиперидон &lt;*&gt;</b>	<b>суспензия для внутримышечного введения продолжительного действия; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой</b>
		<b>рисперидон &lt;*&gt;</b>	<b>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения продолжительного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05B</b>	<b>анксиолитики</b>		
<b>N05BA</b>	<b>производные бензодиазепина</b>	<b>бромдигидрохл орфенилбензод иазепин</b>	<b>таблетки</b>
		<b>дiazepam</b>	<b>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
		<b>lorazepam</b>	<b>таблетки, покрытые оболочкой</b>
		<b>oxazepam</b>	<b>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05BB</b>	<b>производные дифенилметана</b>	<b>гидроксизин</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N05C</b>	<b>снотворные и седативные средства</b>		
<b>N05CD</b>	<b>производные бензодиазепина</b>	<b>нитразепам</b>	<b>таблетки</b>
<b>N05CF</b>	<b>бензодиазепиноподобн ые средства</b>	<b>зопиклон</b>	<b>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</b>
<b>N06</b>	<b>психоаналептики</b>		
<b>N06A</b>	<b>антидепрессанты</b>		
<b>N06AA</b>	<b>неселективные ингибиторы</b>	<b>амитриптили н</b>	<b>капсулы продолжительного действия;</b>

	<i>обратного захвата моноаминов</i>		<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>имипрамин</i>	<i>драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>кломипрамин</i>	<i>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>N06AB</i>	<i>селективные ингибиторы обратного захвата серотонина</i>	<i>пароксетин</i>	<i>капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>сертралин</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>флуоксетин</i>	<i>капсулы; таблетки</i>
<i>N06AX</i>	<i>другие антидепрессанты</i>	<i>агомелатин &lt;*&gt;</i>	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>пипофезин</i>	<i>таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением</i>
		<i>полипептиды коры головного мозга скота &lt;*&gt;</i>	<i>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения</i>
<i>N06B</i>	<i>психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты</i>		
<i>N06BX</i>	<i>другие психостимуляторы и ноотропные препараты</i>	<i>винпоцетин</i>	<i>таблетки; таблетки, покрытые оболочкой</i>
		<i>пирацетам</i>	<i>капсулы; раствор для приема внутрь;</i>

			<i>таблетки, покрытые оболочкой;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>фонтурацетам</i>	<i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>церебролизин</i> <*>	<i>раствор для инъекций</i>
<i>N06D</i>	<i>препараты для лечения деменции</i>		
<i>N06DA</i>	<i>антихолинэстеразные средства</i>	<i>галантамин</i>	<i>капсулы пролонгированного действия;</i> <i>таблетки;</i> <i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
		<i>ривастигмин</i>	<i>капсулы;</i> <i>трансдермальная терапевтическая система;</i> <i>раствор для приема внутрь</i>
<i>N07</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</i>		
<i>N07A</i>	<i>парасимпатомиметики</i>		
<i>N07AA</i>	<i>антихолинэстеразные средства</i>	<i>неостигмина метилсульфат</i>	<i>таблетки</i>
		<i>пиридостигмина бромид</i>	<i>таблетки</i>
<i>N07AX</i>	<i>прочие парасимпатомиметики</i>	<i>холина альфосцерат</i> <*>	<i>капсулы;</i> <i>раствор для приема внутрь</i>
<i>N07C</i>	<i>препараты для устранения головокружения</i>		
<i>N07CA</i>	<i>препараты для устранения головокружения</i>	<i>бетагистин</i>	<i>капли для приема внутрь;</i> <i>капсулы;</i> <i>таблетки</i>
<i>N07X</i>	<i>другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</i>		
<i>N07XX</i>	<i>прочие препараты для лечения заболеваний</i>	<i>инозин + никотинамид</i>	<i>таблетки, покрытые кишечнорастворимой</i>

*нервной системы* + *рибофлавин* + *оболочкой*  
*янтарная*  
*кислота*

*этилметилгид* *капсулы;*  
*роксипиридина* *таблетки, покрытые*  
*сукцинат* *пленочной оболочкой*

**P** *противопаразитарные*  
*препараты,*  
*инсектициды и*  
*репелленты*

**P02** *противогельминтные*  
*препараты*

**P02C** *препараты для*  
*лечения нематодоза*

**P02CA** *производные* *мебендазол* *таблетки*  
*бензимидазола*

**R** *дыхательная система*

**R01** *назальные препараты*

**R01A** *деконгестанты и*  
*другие препараты для*  
*местного применения*

**R01AA** *адреномиметики* *ксилометазоли* *гель назальный;*  
*н* *капли назальные;*  
*капли назальные (для детей);*  
*спрей назальный;*  
*спрей назальный дозированный;*  
*спрей назальный дозированный*  
*(для детей)*

**R02** *препараты для*  
*лечения заболеваний*  
*горла*

**R02A** *препараты для*  
*лечения заболеваний*  
*горла*

**R02AA** *антисептические* *йод + калия* *раствор для местного*  
*препараты* *йодид +* *применения;*  
*глицерол* *спрей для местного применения*

**R03** *препараты для*  
*лечения*  
*обструктивных*  
*заболеваний*  
*дыхательных путей*

**R03A** *адренергические*

*средства для  
ингаляционного  
введения*

<i>R03AC</i>	<i>селективные бета 2-адреномиметики</i>	<i>индакатерол</i>	<i>капсулы с порошком для ингаляций</i>
		<i>&lt;*&gt;</i>	
		<i>сальбутамол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</i>
		<i>формотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный</i>
<i>R03AK</i>	<i>адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств</i>	<i>беклометазон + формотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный</i>
		<i>будесонид + формотерол</i>	<i>капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный</i>
		<i>вилантерол + флутиказона фуروات</i>	<i>порошок для ингаляций дозированный</i>
		<i>салметерол + флутиказон</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный</i>
<i>R03AL</i>	<i>адренергические средства в комбинации с антихолинергическим и средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами</i>	<i>вилантерол + умеклидиния бромид</i>	<i>порошок для ингаляций дозированный</i>
		<i>гликопиррония</i>	<i>капсулы с порошком для</i>

		<i>бромид + индакатерол</i>	<i>ингаляций</i>
		<i>ипратропия бромид + фенотерол</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций</i>
		<i>олодатерол + тиотропия бромид</i>	<i>раствор для ингаляций дозированный</i>
<b>R03B</b>	<i>другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения</i>		
<b>R03BA</b>	<i>глюкокортикоиды</i>	<i>беклометазон</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций</i>
		<i>будесонид</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная</i>
<b>R03BB</b>	<i>антихолинергические средства</i>	<i>гликопиррония бромид</i>	<i>капсулы с порошком для ингаляций</i>
		<i>ипратропия бромид</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций</i>
		<i>тиотропия бромид</i>	<i>капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций</i>
<b>R03BC</b>	<i>противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов</i>	<i>кромоглицево я кислота &lt;*&gt;</i>	<i>аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный</i>

**R03D** *другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей*

**R03DA** *ксантины*                      *аминофиллин*                      *таблетки*

**R03DX** *прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей*

*меполизумаб*                      *лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения*

*омализумаб*  
<\*>                      *лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;*  
*раствор для подкожного введения*

*фенспирид*                      *сироп;*  
*таблетки, покрытые пленочной оболочкой;*  
*таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;*  
*таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой*

**R05** *противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний*

**R05C** *отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами*

**R05CB** *муколитические препараты*                      *амброксол*                      *капсулы пролонгированного действия;*  
*пастилки;*  
*раствор для приема внутрь;*  
*раствор для приема внутрь и ингаляций;*  
*сироп;*  
*таблетки;*



			<i>таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие</i>
	<i>ацетилцистеин</i>		<i>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие</i>
<i>R06</i>	<i>антигистаминные средства системного действия</i>		
<i>R06A</i>	<i>антигистаминные средства системного действия</i>		
<i>R06AA</i>	<i>эферы алкиламинов</i>	<i>дифенгидрамин</i>	<i>таблетки</i>
<i>R06AC</i>	<i>замещенные этилендиамины</i>	<i>хлоропирамин</i>	<i>таблетки</i>
<i>R06AE</i>	<i>производные пиперазина</i>	<i>цетиризин</i>	<i>капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>
<i>R06AX</i>	<i>другие антигистаминные средства системного действия</i>	<i>лоратадин</i>	<i>сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки</i>
<i>S</i>	<i>органы чувств</i>		
<i>S01</i>	<i>офтальмологические препараты</i>		
<i>S01A</i>	<i>противомикробные препараты</i>		
<i>S01AA</i>	<i>антибиотики</i>	<i>тетрациклин</i>	<i>мазь глазная</i>
<i>S01E</i>	<i>противоглаукомные препараты и миотические средства</i>		
<i>S01EB</i>	<i>парасимпатомиметик и</i>	<i>пилокарпин</i>	<i>капли глазные</i>

<i>S01EC</i>	<i>ингибиторы карбоангидразы</i>	<i>ацетазоламид</i>	<i>таблетки</i>
		<i>дорзоламид</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01ED</i>	<i>бета-адреноблокаторы</i>	<i>тимолол</i>	<i>гель глазной; капли глазные</i>
<i>S01EE</i>	<i>аналоги простагландинов</i>	<i>тафлупрост</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01EX</i>	<i>другие противоглаукомные препараты</i>	<i>бутиламиногид роксипропокси феноксиметил- метилоксадиаз ол</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01F</i>	<i>мидриатические и циклоплегические средства</i>		
<i>S01FA</i>	<i>антихолинэргические средства</i>	<i>тропикамид</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S01K</i>	<i>препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии</i>		
<i>S01KA</i>	<i>вязкоэластичные соединения</i>	<i>гипромеллоза</i>	<i>капли глазные</i>
<i>S02</i>	<i>препараты для лечения заболеваний уха</i>		
<i>S02A</i>	<i>противомикробные препараты</i>		
<i>S02AA</i>	<i>противомикробные препараты</i>	<i>рифамицин</i>	<i>капли ушные</i>
<i>V</i>	<i>прочие препараты</i>		
<i>V03</i>	<i>другие лечебные средства</i>		
<i>V03A</i>	<i>другие лечебные средства</i>		
<i>V03AB</i>	<i>антидоты</i>	<i>димеркаптоп опансульфонат натрия &lt;*&gt;</i>	<i>раствор для внутримышечного и подкожного введения</i>
<i>V03AC</i>	<i>железосвязывающие препараты</i>	<i>деферазирокс</i>	<i>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

<b>V03AE</b>	<i>препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии</i>	комплекс $\beta$ - железа (III) оксигидроксида , сахарозы и крахмала <*>	<i>таблетки жевательные</i>
<b>V03AF</b>	<i>детоксикационные препараты для противоопухолевой терапии</i>	кальция фолинат	<i>капсулы</i>
<b>V06</b>	<i>лечебное питание</i>		
<b>V06D</b>	<i>другие продукты лечебного питания</i>		
<b>V06DD</b>	<i>аминокислоты, включая комбинации с полипептидами</i>	кетоналоги аминокислот	<i>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</i>

---

-----

<\*> *Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.*